



LA CASA DE LAS
MOTOSIERRAS
Y MÁS...

CATÁLOGO



ÍNDICE

03 - SUCURSALES

04 - CORTAGRAMAS

07 - MOTOSIERRAS

09 - MOTORES, BOMBAS DE AGUA O MOTOBOMBAS

13 - GENERADORES

16 - FUMIGADORAS Y SOPLADORAS

21 - PELADORAS, TERMONEBULIZADOR Y AHOYADORAS

22 - REPUESTOS

25 - DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS



SUCURSALES

LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS CAMPO LIMBERGH:

- Dirección: Panamá, Juan Díaz, Campo Limbergh, calle Miramar, Edificio Ñandú.
- Teléfonos: +507 6270-3844 / +507 233-4801
- Correo: gbatista@lacasadelasmotosierras.com

LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS LOS ANDES:

- Dirección: Panamá, San Miguelito, Centro comercial Los Andes, al frente de Melo y Farmacias Arrocha.
- Teléfonos: +507 6672-7259 / +507 386-1385
- Correo: jair@lacasadelasmotosierras.com

LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS INTERNACIONAL:

- Dirección: Colón, Zona libre, calle 15, Manzana 138, Local 4, Lote 2 y 3.
- Teléfonos: +507 6296-3631 / +507 431-3011
- Correo: iteran@lacasadelasmotosierras.com

LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS OESTE:

- Dirección: Panamá Oeste, Chorrera, Barrio Mantuna, Calle Ezequiel Fernández y G. Este.
- Teléfonos: +507 6318-6455 / +507 253-0679
- Correo: oeste@lacasadelasmotosierras.com

LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS CENTRALES:

- Dirección: Veraguas, Santiago, detrás de la Terminal de transporte de Santiago.
- Teléfonos: +507 6278-9024 / +507 939-1975
- Correo: centrales@lacasadelasmotosierras.com

LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS BUGABA:

- Dirección: Chiriquí, Bugaba, Vía Volcán frente a Transporte Jedidias Bugaba.
- Teléfonos: +507 6253-8152 / +507 788-7303
- Correo: bugaba@lacasadelasmotosierras.com



LA CASA DE LAS
MOTOSIERRAS
Y MÁS...

CORTAGRAMA



CORTAGRAMA

MARUYAMA

- BC360HT
- Motor profesional - 2 tiempos
- Cilindraje: 36 CC
- Capacidad del tanque de combustible: 0.8 L
- Embrague: bronce



CORTAGRAMA

MARUYAMA

- B420H
- Motor profesional - 2 tiempos
- Cilindraje: 42 CC
- Capacidad del tanque de combustible: 1L
- Peso: 7.5 kg
- Embrague: aluminio



CORTAGRAMA

MARUYAMA

- B43
- Motor profesional - 2 tiempos
- Cilindraje: 42 CC
- Capacidad del tanque de combustible: 1L
- Peso: 7.5 kg
- Embrague: bronce



CORTAGRAMA

MARUYAMA

- B50
- Motor profesional - 2 tiempos
- Cilindraje: 50 CC
- Capacidad del tanque de combustible: 1L
- Peso: 8.3 kg
- Embrague: bronce



CORTAGRAMA

HANWO

- CG260B
- Motor semi profesional - 2 tiempos
- Cilindraje: 26 CC
- Peso: 9,0 kg
- Embrague: bronce



CORTAGRAMA

HANWO

- CG330B
- Motor semi profesional - 2 tiempos
- Cilindraje: 33CC
- Peso: 10,3 kg
- Embrague: bronce



CORTAGRAMA

HANWO

- HW330PSHT
- Equipo multifuncional
- Cilindraje: 33 CC
- Motor semiprofesional: 2 tiempos
- Tanque de combustible: 0.75 L
- Funciones: corteseto, cortagrama, bordeadora y motosierra
- Embrague: bronce



CORTAGRAMA

HANWO

- HW520
- Cilindraje: 52 CC
- Tanque de combustible: 1.2 L
- Peso: 8,2 kg
- Embrague: bronce



CORTAGRAMA

HANWO - CHICA

- MNA152506
- Cilindraje: 125 CC
- Cuatro ruedas
- Cuchilla: 20"
- Tasa de velocidad: 2800 PRM
- Peso: 44 lb
- Embrague: bronce

CORTAGRAMA

HANWO

- HW630
- Cilindraje: 63 CC
- Motor semiprofesional: 2 tiempos
- Tanque de combustible: 1.3 L
- Embrague: bronce



CORTAGRAMA

HANWO

- HW430
- Cilindraje: 43 CC
- Motor semiprofesional: 2 tiempos
- Tanque de combustible: 1.2 L
- Peso: 8.0 kg
- Embrague: bronce



MOTOSIERRAS



MOTOSIERRA

HUSQVARNA

- HW061
- Cilindraje: 61.5 CC
- Machete: 24"
- Cadena Husqvarna
- Paso 3/8



MOTOSIERRA

HANWO

- HM5200
- Cilindraje: 52 CC
- Machete: 20"
- Cadena oregon
- Paso 325 - 3/8



MOTOSIERRA

HANWO

- HM2600
- Cilindraje: 25,4 CC
- Machete: 12"
- Cadena Oregón
- Paso 3/8



MOTOSIERRA

HUSQVARNA

- HU372HUSQ
- 372 XP
- Machete: 30"
- Cadena Husqvarna
- Paso 3/8



PODADORA

HANWO

- HW600HT
- Cilindraje: 22,5 CC
- Capacidad del tanque de combustible: 0,65 L
- Peso: 6,5 kg



PODADORA

MARUYAMA

- BH34B
- Cilindraje: 22.5 CC
- Apta para podar arbustos
- Capacidad del tanque: 0.4 L
- Diametro de cuchilla: 1025x260x225 ml
- Peso: 5,3 kg



LA CASA DE LAS
MOTOSIERRAS
Y MÁS...

MOTORES



MOTOR

HANWO

- HW160
- Cilindraje: 163 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 5,5 HP
- Capacidad del tanque de combustible: 3,6 L



MOTOR

HANWO

- HW270
- Cilindraje: 270 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 9 HP
- Capacidad del tanque de combustible: 6L



MOTOR

HANWO

- HW200
- Cilindraje: 200 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 6,5 HP
- Capacidad del tanque de combustible: 3,6 L



MOTOR

HANWO

- HW390
- Cilindraje: 390 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia 13 HP
- Capacidad de tanque de combustible: 6,5 L



MOTOR

KAMA

- KM192F
- Motor: Diésel
- Potencia: 10HP
- Certificaciones: ISO1401 y ISO9001
- Con arranque manual y de llave



MOTOR

KAMA

- KM178F
- Motor: Diésel
- Potencia: 7HP
- Certificaciones: ISO1401 y ISO9001



MOTOR

KAMA

- KM173F
- Motor: Diésel de combustión interna
- Potencia: 4HP
- Certificaciones: ISO1400 y ISO9000



BOMBA DE AGUA

HANWO

- HW390E
- Motor: gasolina
- Potencia: 13 HP
- Arranque de llave



BOMBA DE AGUA

HANWO

- WP15X
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Salida: 1 ½"
- Succión: 8m
- Elevación: 30m



MOTOR

HANWO

- HW200E
- Motor: gasolina
- Potencia: 6.5 HP
- Arranque de llave



BOMBA DE AGUA

HANWO

- HW460E
- Motor: gasolina
- Potencia: 17 HP
- Arranque de llave



BOMBA DE AGUA

HANWO

- WP10X
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Salida: 1"
- Succión: 8m
- Elevación: 30m



BOMBA DE AGUA

HANWO

- WHP2"-1
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- De alta presión
- Potencia: 6,5 HP
- Salida: 2"



BOMBA DE AGUA

HANWO

- WP30X
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 5 HP
- Salida: 3"



BOMBA DE AGUA

KAMA

- KDP20THE
- Motor: Diésel
- Arranque de llave y manual
- Potencia: 10 HP
- Salida: 20"



BOMBA DE AGUA

HANWO

- HDP20P
- Motor: Diésel
- De caudal
- Potencia: 4 HP
- Salida: 2"



BOMBA DE AGUA

HANWO

- KDP40
- Motor: Diésel
- De caudal
- Potencia: 10 HP
- Salida: 4"



BOMBA DE AGUA

HANWO

- WP20X
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- De caudal
- Potencia: 4 HP
- Salida: 2"

LA CASA DE LAS
MOTOSIERRAS
Y MÁS...



GENERADORES



GENERADOR

HANWO

- HW950DX-4T
- Cilindraje: 98 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 2,5 HP
- Peso: 21 kg



GENERADOR

HANWO


- HW2800
- Cilindraje: 163 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 5,5 HP
- Peso: 43 kg



GENERADOR

HANWO

- HW220E2
- Cilindraje: 439 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 5,5 HP



GENERADOR

HANWO

- HW1800
- Cilindraje: 87 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 2,8 HP
- Peso: 28 kg



GENERADOR

HANWO

- HW6800E2 + ATS
- Cilindraje: 389 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 13 HP
- Peso: 96 kg



GENERADOR

HANWO

- HW8800
- Cilindraje: 459 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 8,2 HP



GENERADOR

INVERTER - HANWO

- HW3500IE
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Capacidad del tanque de combustible: 6L
- Peso: 38,5 kg
- Frecuencia: 60 HZ



GENERADOR

KAMA

- KDE6500TN + ATS
- Motor: 186 FAG
- Sistema de refrigeración por aire forzado
- Máxima potencia: 6,6/3000 kw



GENERADOR

KAMA

- KDE6500T
- Motor: 186 FAG
- Sistema de refrigeración por aire forzado
- Potencia: 6,6 HP



GENERADOR

KAMA

- KDE6500EW
- Motor: Diésel - 186 FAG
- Soldadura eléctrica de frecuencia constante
- Potencia: 10 HP



GENERADOR

HANWO

- HW12500-PRO
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Potencia: 26 HP
- Capacidad del tanque de combustible: 42L
- Frecuencia: 60 HZ

LA CASA DE LAS
MOTOSIERRAS
Y MÁS...



FUMIGADORAS



FUMIGADORA

POWERTITAN

- 3WF-600
- Cilindraje: 57 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Capacidad del tanque de agua: 14L
- Capacidad del tanque de combustible: 1L



FUMIGADORA

HANWO

- HWF26L
- Cilindraje: 41.5 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Capacidad del tanque de agua: 26L
- Capacidad del tanque de combustible: 1L



FUMIGADORA DE VARILLA

HANWO

- HWZ-25LA4 HONDA
- Cilindraje: 37 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Capacidad del tanque de agua: 25L
- Capacidad del tanque de combustible: 1L



FUMIGADORA

HANWO

- HWF25L
- Cilindraje: 41 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Capacidad del tanque de agua: 20L
- Capacidad del tanque de combustible: 1L



FUMIGADORA DE VARILLA

HANWO

- HWF-25LA4 COPY
- Cilindraje: 35 CC
- Motor: Gasolina - 4 tiempos
- Capacidad del tanque de agua: 25L
- Capacidad del tanque de combustible: 1L



FUMIGADORA DE VARILLA

HANWO

- HWZ-25LF
- Cilindraje: 26 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Capacidad del tanque de agua: 25L
- Capacidad del tanque de combustible: 1L



FUMIGADORA DE VARILLA

MARUYAMA

- MS075D
- Cilindraje: 25,4 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Tanque de reserva de agua: 25 L
- Peso: 10,5 kg



FUMIGADORA DE MANO

HANWO

- WS-9Y
- Capacidad del tanque de agua: 9L
- Peso: 1.5 kg



FUMIGADORA MANUAL

HANWO

- WS-7Y
- Capacidad del tanque de agua: 7L
- Peso: 1.35 kg



FUMIGADORA MANUAL

OREGON

- 518771
- Capacidad del tanque de agua: 20L
- Peso: 4 kg



FUMIGADORA MANUAL

OREGON

- 646608
- Capacidad del tanque de agua: 16L
- Peso: 3,9 kg



FUMIGADORA MANUAL

HANWO

- HWS-20PA
- Capacidad del tanque de agua: 20L
- Peso: 4,5 kg



FUMIGADORA ELÉCTRICA

HANWO

- KS- 20A
- Capacidad del tanque de agua: 20L
- Peso: 5 kg



SOPLADOR DE MANO

HANWO

- HWB 26
- Cilindraje: 26 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Capacidad de tanque de combustible: 0.7 L



SOPLADORA DE MOCHILA

MARUYAMA

- BL9000HA
- Cilindraje: 79,2 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Capacidad de combustible: 2,1 L
- Peso: 10,9 kg



SOPLADORA DE MOCHILA

HANWO

- HWB-64
- Cilindraje: 63,3 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Volumen de aire promedio: 1060 m³
- Capacidad de combustible: 1,7 L
- Peso: 11 kg



SOPLADORA DE MOCHILA

HANWO

- EB600A
- Cilindraje: 56,5 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Volumen de aire promedio: 1060 m³
- Capacidad de combustible: 1,5 L
- Peso: 10,5 kg



SOPLADORA DE MANO

MARUYAMA

- BL32
- Cilindraje: 30,1 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Capacidad de combustible: 0,5 L
- Peso: 4,3 kg



SOPLADORA DE MOCHILA

MARUYAMA

- BL70
- Cilindraje: 60,9 CC
- Motor: Gasolina - 2 tiempos
- Capacidad de combustible: 2,1 L
- Peso: 9,5 kg



PICADORA

HANWO

- HW200
- Productividad: 1900 - 2100 kg/h (caña y yuca)
- Productividad: 800 - 900 kg/h (hojas)
- Motor: Gasolina - 6,5 HP



TERMO NEBULIZADOR

HANWO

- TS-35
- Combustible y aceite blanco: 5 L
- Capacidad de combustible: 1,5 L



PICADORA - MOLEDORA

HANWO

- MPB2101
- Productividad: 600 - 800 kg/h
- Motor: Gasolina - 6,5 HP



PICADORA

HANWO

- MPB42
- Productividad: 2300 - 2500 kg/h (cañas y yucas)
- Productividad: 800 - 1000 kg/h (hojas)
- Motor: Gasolina - 13 HP



PELADORA DE MAIZ

HANWO


- CPT-450G
- Productividad kg/h: 450-600
- Motor: Gasolina - 6,5 HP

OREGON

OREGON

OREGON

LA CASA DE LAS
MOTOSIERRAS
Y MÁS...



ACEITES Y
REPUESTOS



ACEITE DE LUBRICANTE

OREGÓN

- LIBRI 2T
- Mezcla de combustible con aceite: 50:1
- Antihumo
- Lubricante para motores de dos tiempos
- Con lubricación superior, menos interrupciones y mejor rendimiento
- 500 ml



ACEITE

RAISMAN

- Aceite semisintético de 2 tiempos
- Con combustible estabilizador
- Sin humo
- Multi - ratio
- Uso en todos los motores refrigerados por aire
- 1 litro



ACEITE

RAISMAN

- Aceite Universal de motores (SAE 30)
- Para motores 4 tiempos refrigerados por aire
- 1.4 litro



ACEITE

MARUYAMA

- SD FORMULA OIL
- Mezcla de combustible con aceite: 50:1
- De motor
- Premium de 2 tiempos
- Con aditivo que limpia el cilindraje del equipo
- 1 litro



ACEITE

RAISMAN

- Aceite sintético de 2 tiempos
- Con combustible estabilizador
- Sin humo
- Multi - ratio
- Uso en todos los motores refrigerados por aire
- 1 litro



ACEITE

RAISMAN

- Aceite de barra y cadena
- Incrementa la vida de la cadena
- Alta viscosidad, menor derrame
- Recomendado para todas las motosierras
- 1 litro



ACEITE

RAISMAN

- Aceite de barra y cadena
- Incrementa la vida de la cadena
- Alta viscosidad, menor derrame
- Recomendado para todas las motosierras
- 3.7 litros



ACEITE

MARUYAMA

- SD FORMULA OIL
- Mezcla de combustible con aceite: 50:1
- De motor
- Premium de 2 tiempos
- 100 ml



HILO

OREGON

- Hilo 105"
- 296 metros
- Cuadrado
- 5 libras



ACEITE

RAISMAN

- Aceite semisintético de 2 tiempos
- Sin humo
- Multi - ratio
- Uso en todos los motores refrigerados por aire
- 76 ml



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- 440 metros
- Redondo
- 5 libras



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- 375 metros
- Cuadrado
- 5 libras



HILO

OREGON

- Hilo magnum
- 235 metros
- Redondo
- 5 libras



HILO

OREGON

- Hilo 105"
- Multiuso
- Cuadrado
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo 105"
- Redondo
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- Redondo
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- Redondo
- 30 metros



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- Cuadrado
- 30 metros



HILO

OREGON

- Hilo 105"
- Redondo
- 30 metros



HILO

OREGON

- Hilo 118"
- Cuadrado
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo rojo 130"
- Redondo
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo rojo 130"
- Cuadrado
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo 105"
- Redondo
- 36 metros



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- Redondo
- 44 metros



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- Redondo
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo 80"
- Redondo
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo 105"
- Cuadrado
- 59 metros



HILO

OREGON

- Hilo 130"
- Redondo
- Magnum
- 23 metros



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- Redondo
- Magnum
- 76 metros



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- Cuadrado
- Magnum
- 15 metros



HILO

OREGON

- Hilo 0.095"
- Cuadrado
- 15 metros



CABEZAL

STIHL

- Cabezal automático
- Autocut 40-4
- 4 salidas



PRECIO: B/.288,18

MOTOSIERRA HU125

- Cabezal automático
- Para cortagrama
- Bastón curvo
- 2 salidas



TAPA DE ARRANQUE

HANWO

- Compatible con HW2800



CABEZAL

HANWO

- Cabezal automático
- 2 salidas



CABEZAL

RAISMAN

- Cabezal normal
- manual



TAPA DE ARRANQUE

HANWO

- Compatible con motor 270



TAPA DE ARRANQUE

HANWO

- Compatible con motor 950



CUCHILLAS

OREGON


- Cuchillas de motosierras
- Profesionales y de estrellas



CUCHILLA

RAISMAN

- Cuchilla de 3 puntas



CADENAS

DISTINTAS MARCAS

- Con barra de 10" a 36"
- Con dientes de 16 a 53+1E
- De 2.50 ft a 7.25 ft



CUCHILLA

RAISMAN

- Cuchilla de 2 puntas



CUCHILLA

MARUYAMA

- Cuchilla de 2 puntas



TUBO DE GRASA

OREGON

- Tubo de grasa para transmisión de cortagramas
- Eje de cortagramas (universal)



ARNÉS

OREGON / RAISMAN


- Arnés
- Talla única



REPUESTOS GENÉRICOS

- Carburadores universales de cortagramas 43 CC y 52 CC
- Carburadores para motosierras 52 CC
- Cebador para carburadores
- Empaques (260, 330, 430 y 520) de cilindro, mofle , manifold, cárter y carburador 260
- Sujetadores de mangueras gruesas y delgadas
- Clutch + resorte para cortagramas y motosierras
- Trinquete (260, 330, 43 y 53) solo, y campana del trinquete completo para cortagramas y motosierras
- Manifold para cortagramas y motosierras
- Balineras del pistón y cigüeñal para cortagramas y motosierras
- Pistón pin para pistones de cortagramas (260, 330, 430 y 520), de motosierras (5200 y 6400), de sopladores, motobombas y generadores.
- Cilindros para cortagramas, motosierras, motobombas y generadores.
- Anillos para pistones de cortagramas y motosierras
- Pistones para cortagramas, motosierras, generadores y motobombas.
- Caja de engranaje para cortagramas
- Chakebalbe para bombas de agua
- Filtros de aire para generadores, sopladores, motosierras y cortagramas con motores de diésel y gasolina.
- Filtros de gasolina para motosierras, cortagramas, generadores y motobombas.
- Retenedores de cortagramas
- Clutch para baston curvo 26, para cortagramas 260, 250, 430 y 520; y para motosierras 5200 y 6400

IMÁGENES ILUSTRATIVAS A CONTINUACIÓN:







BUJÍAS

OREGON/ RAISMAN

- 77-308-1
- 77-305-1
- 71-50-N9Y
- 71-50-CM-R6

BARRA GUÍA

OREGON

- Barra guía de 12" para motosierras

Compatibles con:

- 3/16: Cadenas 20 (Paso 325)
- 7/32: Cadenas 73 y 72 (3/8)
- 5/32: Cadenas 95, 91, 90 (3/8 bajo perfil)